

güney
vana & armatür



CREATIVE
INOVATION



2022

HAKKIMIZDA

Güney Vana Armatür 2000 yılında küresel vana üretimi ile imalat sektörüne adım attı. Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performansı. armatür üretimi ile ivme kazanmıştır. Küresel vanalar. mutfak ve banyo armatürlerinin döküm süreci dahil tüm aşamaları tesislerimizde gerçekleştirilmektedir. Müşteri memnuniyetini ilke edinmiş firmamız yurtiçi ve yurtdışında ciddi bir pazar ağına sahiptir.

Güney Vana Armatür olarak misyonumuz; kaliteli. güvenilir ve yenilikçi bir politika izleyerek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktır.

Başlıca vizyonumuz; sektördeki hedeflerimize ulaşarak ülkemizi yedi kıtada en iyi şekilde temsil etmektir.



İÇİNDEKİLER

LOFT	5	TEK GİRİŞLİ BATARYALAR	39
POLO	8	ARA MUSLIKLAR	42
SİDE	9	BATARYA EK ÜRÜNLER	45
KEMER	10	SPECIAL ÜRÜNLER	47
ELİTE	11	DUŞ SİSTEMLERİ	53
FİLAMİNGO	12	AKSESUARLAR	58
MARS	13	PLASTİK ÜRÜNLER	67
HERA	16	PASLANMAZ ÜRÜNLER	72
EFES	17	VANALAR	74
ASOS	18	TAMAMLAYICI ÜRÜNLER	82
KARE	20		
AVANOS	22		
LARA	24		
ÜRGÜP	30		
VİSTA	33		
DEMRE	35		
ACEM	37		


güney
vana & armatür



50490

FİYAT / PRICE

1320.00



350
TS EN 817

BANYO BATARYASI

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



50510

FİYAT / PRICE

1180.00



350
TS EN 817

APLİK EVİYE BATARYASI

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



50492

FİYAT / PRICE

1050.00



350
TS EN 817

KUĞU EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50491

FİYAT / PRICE

1180.00



350
TS EN 817

LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used





LOFT GOLD

50503-G

FİYAT / PRICE

1820.00

**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces



50504-G

FİYAT / PRICE

1550.00

**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50505-G

FİYAT / PRICE

1680.00

**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used





LOFT BLACK

50506-S

FİYAT / PRICE

1490.00

350
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



50507-S

FİYAT / PRICE

1220.00

350
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50508-S

FİYAT / PRICE

1350.00

350
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.



WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



POLO

50496

**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

1480.00

50497

**KUŞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

920.00

50498

**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used




FİYAT / PRICE

1080.00

50487

FİYAT / PRICE

1320.00

350
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces



50493

FİYAT / PRICE

1340.00

350
TS EN 817**EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50488

FİYAT / PRICE

1280.00

350
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



KEMER

50495



FİYAT / PRICE

1170.00

40Ø
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



50494



FİYAT / PRICE

1200.00

40Ø
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50489



FİYAT / PRICE

1180.00

40Ø
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**


- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50337

**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces

FİYAT / PRICE

1380.00

50509

**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

FİYAT / PRICE

790.00

50338

**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

FİYAT / PRICE

790.00

50339

**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

FİYAT / PRICE

1200.00

FİLAMİNGO

50187

**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

1400.00

50192

**KUŞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

850.00

50188

**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used




FİYAT / PRICE

1180.00

MARS

FİYAT / PRICE

50478

350
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.


BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½

1230.00

FİYAT / PRICE

50513

350
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

900.00

FİYAT / PRICE

50480

350
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

1140.00

FİYAT / PRICE

50511

350
TS EN 817**ÇANAK LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used


1990.00

MARS GOLD

50482-G

FİYAT / PRICE

1730.00

350
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½



50514-G

FİYAT / PRICE

1400.00

350
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmaktadır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50484-G

FİYAT / PRICE

1640.00

350
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmaktadır.

BASIN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50499-RG

FİYAT / PRICE

1730.00



BANYO BATARYASI

- Ürünümüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.

BATHROOM FAUCET



- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½



50515-RG

FİYAT / PRICE

1400.00



KUĞU EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



5501-RG

FİYAT / PRICE

1640.00



LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

BASIN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50343

FİYAT / PRICE

1210.00

**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesistat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces



50344

FİYAT / PRICE

1700.00

**EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50316

FİYAT / PRICE

950.00

**APLİK EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50345

FİYAT / PRICE

1150.00

**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50069

FİYAT / PRICE

1040.00



BANYO BATARYASI

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piriç külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces

50067

FİYAT / PRICE

780.00



KUĞU EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piriç külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50068

FİYAT / PRICE

780.00



KUĞU LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piriç külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50070

FİYAT / PRICE

1020.00



LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piriç külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

ASOS

50340

FİYAT / PRICE

1210.00

350
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



50341

FİYAT / PRICE

790.00

350
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50439

FİYAT / PRICE

740.00

350
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50342

FİYAT / PRICE

1120.00

350
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50512

FİYAT / PRICE

1900.00

350
TS EN 817**ÇANAK LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



KARE

50051

35Ø
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünüümüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

1560.00

50256

35Ø
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünüümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

1340.00

50052

35Ø
TS EN 817**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünüümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

1340.00

50206



FİYAT / PRICE

1340.00

35Ø
TS EN 817**APLIK EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50053



FİYAT / PRICE

1240.00

35Ø
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50205

50207



FİYAT / PRICE

1340.00

35Ø
TS EN 817**ŞATTAFF BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

SHUT- OFF FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces




AVANOS

50047

FİYAT / PRICE

1050.00

**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50049

FİYAT / PRICE

720.00

**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


KITCHEN FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50048

FİYAT / PRICE

720.00


**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

WASH BASIN FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50050



350
TS EN 817

LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

1180.00

50083



350
TS EN 817

ÇANAK LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

1990.00

50391



350
TS EN 817

KUŞU EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE



790.00

LARA

50382

FİYAT / PRICE

1020.00

40Ø
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET



- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

760.00

50385

40Ø
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

760.00

50386

40Ø
TS EN 817**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

1120.00

50387

40Ø
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



LARA

50383

40Ø
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


FİYAT / PRICE

830.00

**KITCHEN FAUCET**

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50189

40Ø
TS EN 817**LÜKS KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

FİYAT / PRICE

800.00

**KITCHEN FAUCET**

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50443

40Ø
TS EN 817**YANDAN APLİK EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


FİYAT / PRICE

1100.00

**KITCHEN FAUCET**

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50442

40Ø
TS EN 817**APLİK EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

FİYAT / PRICE

1020.00

**KITCHEN FAUCET**


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

LARA

50384

FİYAT / PRICE

800.00

400
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50096

FİYAT / PRICE

1990.00

400
TS EN 817**ÇANAK LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces




LARA GOLD

50427

FİYAT / PRICE

1520.00

400
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külceden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces



50409

FİYAT / PRICE

1260.00

400
TS EN 817**KUŞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külceden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50429

FİYAT / PRICE

1260.00

400
TS EN 817**KUŞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külceden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50430

FİYAT / PRICE

1620.00

400
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külceden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



LARA WHITE

50435

400
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET



- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

1190.00

50410

400
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

930.00

50437

400
TS EN 817**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

930.00

50438

400
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used




FİYAT / PRICE

1290.00

LARA BLACK

50431

400
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET


- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces



FİYAT / PRICE

1190.00

50411

400
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

930.00

50433

400
TS EN 817**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



FİYAT / PRICE

930.00

50434

400
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used





FİYAT / PRICE

1290.00

50030

FİYAT / PRICE

1120.00



155 mm

400
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınçta dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50032

FİYAT / PRICE

560.00

400
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç piring külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınçta dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


KITCHEN FAUCET

- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50031

FİYAT / PRICE

560.00

400
TS EN 817**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınçta dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınçta dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınçta dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50033

FİYAT / PRICE

890.00

400
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınçta dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınçta dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınçta dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50034

FİYAT / PRICE

760.00



DÖNER EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET



- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50444

FİYAT / PRICE

1110.00



YANDAN APLİK EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50035

FİYAT / PRICE

1020.00



APLİK EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50174

FİYAT / PRICE

1090.00



TERS APLİK EVİYE BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Ideal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürününüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50037

FİYAT / PRICE

760.00

**DÖNER LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50204

FİYAT / PRICE

1100.00

**YÜKSEK LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50322

FİYAT / PRICE

960.00

**BİDE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

BIDE FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50087

FİYAT / PRICE

890.00



155 mm

40Ø
TS EN 817**BANYO BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50089

FİYAT / PRICE

550.00

40Ø
TS EN 817**KUĞU EVİYE BATARYASI**

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet


KITCHEN FAUCET

- Our product is made of MS58/MS53 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G ½
- Box 12 pieces

50088

FİYAT / PRICE

550.00

40Ø
TS EN 817**KUĞU LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50090

FİYAT / PRICE

740.00

40Ø
TS EN 817**LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50266

FİYAT / PRICE

860.00

400
TS EN 817**APLIK EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50197

FİYAT / PRICE

1080.00

400
TS EN 817**YÜKSEK LAVABO BATARYASI**


- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50040



155 mm

350
TS EN 817

FİYAT / PRICE

820.00


BANYO BATARYASI

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

BATHROOM FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces

50042



130

350
TS EN 817

FİYAT / PRICE

540.00


KUĞU EVİYE BATARYASI

- Ürünümsüz MS58/MS63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.12 ile 0.16 mikron krom kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- Tesisat bağlantıları G 1/2'dir.
- Koli içi 12 adet

KITCHEN FAUCET

- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- Hand shower connections are G 1/2
- Box 12 pieces

50041



130

350
TS EN 817

FİYAT / PRICE

540.00


KUĞU LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50043



65 mm

140 mm

350
TS EN 817

FİYAT / PRICE

690.00

LAVABO BATARYASI

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümsüz ms58/ms63 oranında alçak basınç pirinç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.


WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate:8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used

50044

FİYAT / PRICE

650.00

**DÖNER EVİYE BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 360 derece döner boruludur
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

KITCHEN FAUCET


- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 360 degree rotating tube
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



50046

FİYAT / PRICE

650.00

**DÖNER LAVABO BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.

WASH BASIN FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used



APLİK BATARYA


50318

APLİK TAKIM

50162

FİYAT / PRICE

790.00

**APLİK ŞATTAFF BATARYASI**

- Su tasarrufu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Ürünümüz ms58/ms63 oranında alçak basınç piring külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0.3 mikron krom 7 mikron nikel kaplamadır.
- 25 bar basınca dayanıklı seramik kartuş kullanılmaktadır.
- 3/8 m-10 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- Koli içi 12 adet

SHUT- OFF FAUCET

- Water saving special aerator (foam flow, lime breaker, flow rate: 8lt / min)
- Ideal working pressure 3-4 Bar
- Our product is made of MS58/MS63 brass low pressure ingots
- Surface coating is 0.16 mm chrome coating
- 25 bar pressure resistant ceramic cartridge used
- G 3/8 M-10 25 bar pressure resistant steel braided flex used
- Box 12 pieces



50001

FİYAT / PRICE

910.00



BANYO BATARYASI
KOLİ 12

BATHROOM FAUCET
KOLİ 12



50002

FİYAT / PRICE

600.00



DÖNER EVİYE BATARYASI
KOLİ 12

KITCHEN FAUCET
KOLİ 12



50004

FİYAT / PRICE

760.00



KARTAL LAVABO BATARYASI
KOLİ 12

EAGLE WASH BASIN FAUCET



50217

FİYAT / PRICE

590.00



KISA KUĞU BATARYASI
KOLİ 12

SWAN FAUCET
KOLİ 12



50262



KÜRESEL BANYO BATARYASI
KOLİ 12

BATHROOM FAUCET
KOLİ 12



FİYAT / PRICE

1070.00

50005



KUĞU BATARYASI
KOLİ 12

SWAN FAUCET
KOLİ 12



FİYAT / PRICE

590.00

50101



DÖNER LAVABO BATARYASI
KOLİ 12

WASH BASIN FAUCET



FİYAT / PRICE

600.00

50003



SABİT LAVABO BATARYASI
KOLİ 12

WASH BASIN FAUCET



FİYAT / PRICE

640.00

50169



KÖPRÜ BATARYASI
KOLİ 12

BRIDGE FAUCET
KOLİ 12



FİYAT / PRICE

00.00

TEK GİRİŞLİ

50074

**MİX LAVABO BATARYASI**

KOLİ 12

FİYAT / PRICE

610.00**WASH BASIN FAUCET**

50215

**DUVARDAN LAVABO BATARYASI**

KOLİ 12

FİYAT / PRICE

370.00**WASH BASIN FAUCET**

50219

**TEKLİ EVİYE BATARYASI**

KOLİ 12

FİYAT / PRICE

220.00**KITCHEN FAUCET**

KOLİ 12



50006

**TEKLİ MERMERÜSTÜ EVİYE BATARYASI**

KOLİ 12

FİYAT / PRICE

310.00**KITCHEN FAUCET**

KOLİ 12



TEK GİRİŞLİ

50214



MİX LAVABO BATARYASI
KOLİ 12

FİYAT / PRICE

410.00



400 TS EN 817

WASH BASIN FAUCET



50039



MİX YANDANLAVABO BATARYASI
KOLİ 12

FİYAT / PRICE

340.00



400 TS EN 817

WASH BASIN FAUCET



50038



MİX LAVABO BATARYASI
KOLİ 12

FİYAT / PRICE

440.00



400 TS EN 817

WASH BASIN FAUCET



FİYAT / PRICE

50015

Mix Uzun Musluk

270.00



TEKLİ MUSLUKLAR



	FİYAT / PRICE
50012 Kısa Musluk Poşetli (Aynasız)	146.00
50009 Lüks Kısa Musluk Kutulu TS EN 200	188.00



	FİYAT / PRICE
50011 Uzun Musluk Poşetli (Aynasız)	146.00
50008 Lüks Uzun Musluk Kutulu TS EN 200	200.00



	FİYAT / PRICE
50013 Çamaşır Musluğu Poşetli (Aynasız)	146.00
50010 Lüks Çamaşır Musluğu Kutulu TS EN 200	188.00



	FİYAT / PRICE
51730 Küresel Bahçe Musluğu 1/2"	124.00
51731 Küresel Bahçe Musluğu 1/4"	152.00



DELTA	ALFA	FİYAT / PRICE
50268 Delta Kısa Musluk Poşetli (Aynasız)		00.00
50456 Delta Lüks Kısa Musluk Kutulu TS EN 200		209.00
50165 Alfa Kısa Musluk Poşetli (Aynasız)		151.00
50173 Alfa Lüks Kısa Musluk Kutulu TS EN 200		193.00



DELTA	ALFA	FİYAT / PRICE
50270 Delta Uzun Musluk Poşetli (Aynasız)		00.00
50223 Delta Lüks Uzun Musluk Kutulu TS EN 200		221.00
50166 Alfa Uzun Musluk Poşetli (Aynasız)		151.00
50182 Alfa Lüks Uzun Musluk Kutulu TS EN 200		205.00



DELTA	ALFA	FİYAT / PRICE
50269 Delta Kısa Musluk Poşetli (Aynasız)		00.00
50455 Delta Lüks Çamaşır Musluğu Kutulu TS EN 200		209.00
50459 Alfa Kısa Musluk Poşetli (Aynasız)		151.00
50183 Alfa Lüks Çamaşır Musluğu Kutulu TS EN 200		193.00





FİYAT / PRICE

50016 Filtreli Taharet Musluğu Kumlu

86.00

50234 Filtreli Taharet Musluğu Krom Blister

180.00



FİYAT / PRICE

50451 Kumlu Küresel Çamaşır Musluğu 3/4 1/2

120.00



FİYAT / PRICE

50336 Sırlıklı Filtreli Ara Musluk 1/2 3/8

216.00



FİYAT / PRICE

50027 Salmastra 17 lik

42.00

50028 Salmastra 15 lik

38.00

50029 Salmastra Aç Kapa

54.00



ARA MUSLUKLAR



FİYAT / PRICE

50228 Küresel Filtreli Taharet Musluğu 3/4 1/2 Krom

194.00

50229 Küresel Filtreli Taharet Musluğu 3/4 1/2 Kumlu

180.00



FİYAT / PRICE

50227 Kapalı Sistem Filtreli Ara Musluk 1/2x3/8

196.00



FİYAT / PRICE

50025 Acem Volan 1. Kalite

17.00

50023 Acem Kapak Takımı 1. Kalite

59.00

50231 Acem Kapak Takımı (Blister)

64.00

50024 Acem Kapak Takımı Aç Kapa

72.00

50232 Acem Kapak Takımı Aç Kapa (Blister)

77.00



ARA MUSLUKLAR



50079 Çubuk Taharet Musluğu

FİYAT / PRICE

125.00




50021 Acem Taharet Musluğu 1/2 3/8

FİYAT / PRICE

108.00

50233 Acem Taharet Musluğu 1/2 1/2

114.00



50020 Koç Taharet Musluğu

FİYAT / PRICE

76.00



50019 Gonca Taharet Musluğu

FİYAT / PRICE

76.00



50235 Artı Taharet Musluğu

FİYAT / PRICE

125.00

50235.Y Güney Koç Taharet Musluğu

108.00



50259 Ultra Taharet Musluğu 1/2 1/2 İri Gövdeli

FİYAT / PRICE

134.00



50299 Delta Ara Musluk

FİYAT / PRICE

134.00



50017 Taharet Musluğu Kumlu

FİYAT / PRICE

68.00





UZATMALAR

KROM UZATMALAR

FİYAT / PRICE

51168	3/4"	Bas Uzatma	29.00
51169	3/4"	Delikli Batarya Uzatma	68.00
51170	3/4"	Deliksiz Batarya Uzatma	60.00
51171	1/2"	Delikli Uzatma	52.00
51172	3/4"	Çamaşır Musluğu Çatal	64.00

UZATMALAR

FİYAT / PRICE

51161	1/2"	Krom Uzatma	1 cm	15.00
51162	1/2"	Krom Uzatma	1.5 cm	20.00
51163	1/2"	Krom Uzatma	2 cm	24.00
51164	1/2"	Krom Uzatma	2.5 cm	28.00
51165	1/2"	Krom Uzatma	3 cm	32.00
51166	1/2"	Krom Uzatma	4 cm	38.00
51167	1/2"	Krom Uzatma	5 cm	44.00

TSE UZATMALAR

FİYAT / PRICE

51688	1/2"	Krom Uzatma	1 cm	20.00
51689	1/2"	Krom Uzatma	1.5 cm	24.00
51690	1/2"	Krom Uzatma	2 cm	28.00
51691	1/2"	Krom Uzatma	2.5 cm	32.00
51692	1/2"	Krom Uzatma	3 cm	36.00
51693	1/2"	Krom Uzatma	4 cm	44.00
51694	1/2"	Krom Uzatma	5 cm	50.00

3/4 UZATMALAR

FİYAT / PRICE

51173	3/4"	Krom Uzatma	1 cm	28.00
51174	3/4"	Krom Uzatma	1.5 cm	32.00
51175	3/4"	Krom Uzatma	2 cm	36.00
51176	3/4"	Krom Uzatma	2.5 cm	42.00
51177	3/4"	Krom Uzatma	3 cm	46.00



3/8x3/8



3/8x1/2



1/2x1/2



1/2x3/4



3/4x3/4

FİYAT / PRICE

51632	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	30 cm	25 Ad.	40.00
51637	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	40 cm	25 Ad.	44.00
51642	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	50 cm	25 Ad.	48.00
51647	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	60 cm	25 Ad.	52.00
51652	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	70 cm	25 Ad.	56.00
51657	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	80 cm	25 Ad.	60.00
51667	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x3/8	100 cm	25 Ad.	68.00

FİYAT / PRICE

51633	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	30 cm	25 Ad.	48.00
51638	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	40 cm	25 Ad.	52.00
51643	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	50 cm	25 Ad.	56.00
51648	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	60 cm	25 Ad.	60.00
51653	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	70 cm	25 Ad.	64.00
51658	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	80 cm	25 Ad.	68.00
51668	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/8x1/2	100 cm	25 Ad.	76.00

FİYAT / PRICE

51634	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	30 cm	25 Ad.	56.00
51639	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	40 cm	25 Ad.	60.00
51644	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	50 cm	25 Ad.	64.00
51649	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	60 cm	25 Ad.	68.00
51654	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	70 cm	25 Ad.	72.00
51659	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	80 cm	25 Ad.	76.00
51669	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x1/2	100 cm	25 Ad.	84.00

FİYAT / PRICE

51635	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	30 cm	25 Ad.	64.00
51640	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	40 cm	25 Ad.	68.00
51645	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	50 cm	25 Ad.	72.00
51650	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	60 cm	25 Ad.	76.00
51655	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	70 cm	25 Ad.	80.00
51660	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	80 cm	25 Ad.	84.00
51670	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	1/2x3/4	100 cm	25 Ad.	90.00

FİYAT / PRICE

51636	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	30 cm	25 Ad.	74.00
51641	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	40 cm	25 Ad.	78.00
51646	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	50 cm	25 Ad.	82.00
51651	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	60 cm	25 Ad.	86.00
51656	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	70 cm	25 Ad.	90.00
51661	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	80 cm	25 Ad.	94.00
51671	Çelik Örgülü Hortum Bağlantısı	3/4x3/4	100 cm	25 Ad.	101.00

BATARYA EK ÜRÜNLERİ



FİYAT / PRICE

51673	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 40 cm	50.00
51674	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 50 cm	54.00
51675	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 60 cm	58.00
51676	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 70 cm	62.00
51677	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 80 cm	66.00
51678	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 90 cm	70.00
51679	Batarya Altı Bağlantısı Çelik 100 cm	74.00



FİYAT / PRICE

50132	Mix Kartuş 35	54.00
50251	Mix Kartuş 40	54.00
50133	Mix Kolu 35	58.00
50252	Mix Kolu 40	66.00
50134	Perlatör	15.00
50135	Batarya Dirseği	34.00
50136	Batarya Nipeli	19.00
50137	Batarya Rozeti	10.00
50138	Mix Kuğu Eviye Borusu	84.00
50253	Mix Kuğu Lavabo Borusu	84.00
50466	Mix Aplik Borusu	94.00
50139	Klasik Eviye Borusu	54.00
50140	Klasik Kuğu Borusu	54.00
50141	Saplama Takımı	15.00
50142	Batarya Rozet Takımı	87.00
51518	Musluk Aynası	6.00
50143	Mix Delta Boru	108.00
50104	Oynar Perlatör Joystick	72.00

ENDÜSTRİYEL BATARYALAR

SPACIAL
ÜRÜNLER



ENDÜSTRİYEL DUŞ SETİ DUVARA MONTE

50084

FİYAT / PRICE

4760.00



ENDÜSTRİYEL ÇİFT KOLLU BATARYA

50106

FİYAT / PRICE

4800.00



ENDÜSTRİYEL DUŞ SETİ TEZGAH ÜSTÜ

50066

FİYAT / PRICE

4760.00



ENDÜSTRİYEL TEK KOLLU BATARYA

50076

FİYAT / PRICE

2830.00



FOTOSELLİ ÜRÜNLER

50401

GÖÇEK FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI

FİYAT / PRICE

2440.00



Tek Su Girişli



50180

FOTOSELLİ SIVA ALTI PİSUVAR MUSLUĞU

FİYAT / PRICE

4080.00



Tek Su Girişli



50178

FOTOSELLİ SIVA ÜSTÜ PİSUVAR MUSLUĞU

FİYAT / PRICE

4080.00



Tek Su Girişli



BAS MUSLUKLAR

SPACIAL
ÜRÜNLER



MİX BAS

FİYAT / PRICE

50333

410.00



PİSUVAR MUSLUĞU

FİYAT / PRICE

50241

260.00



ZAMAN AYARLI
PİSUVAR MUSLUĞU

FİYAT / PRICE

50242

900.00



TEK PEDALLI ARMATÜR

FİYAT / PRICE

50248

3080.00



ÇİFT PEDALLI ARMATÜR

FİYAT / PRICE

50249

6280.00



PEDALLI ARMATÜR
ÇIKIŞ BORUSU

FİYAT / PRICE

50065

750.00



KÜRESEL BAS MUSLUKLAR

FİYAT / PRICE

51160

3/4"

Küresel Bas

150.00

51063

3/4"

Küresel Bas Rekorlu

00.00

SPECIAL ÜRÜNLER



MİX SPİRALLİ EVİYE BATARYASI

FİYAT / PRICE

50036

2160.00



BERBER BATARYASI

FİYAT / PRICE

50371

1750.00



ARITMALI EVİYE BATARYASI

FİYAT / PRICE

50353

2180.00



ARITMA BATARYASI

FİYAT / PRICE

50485

360.00



PENCERE ÖNÜ EVİYE BATARYASI

FİYAT / PRICE

50352

1820.00



MEDİKAL BATARYA

FİYAT / PRICE

50502

780.00



087087

Porselen Kol Mix Krom

FİYAT / PRICE

2938.00



084084

Porselen Kol Mix Siyah

FİYAT / PRICE

2938.00



081081

Porselen Kol Mix Gold

FİYAT / PRICE

3320.00



078078

Porselen Kol Mix Antik

FİYAT / PRICE

2938.00

NOSTALJİ



040040

Osmanlı Banyo Bataryası Antik

FİYAT / PRICE

2170.00



049049

Osmanlı Döner Eviye Bataryası Antik

FİYAT / PRICE

1941.00



043043

Osmanlı Kuğu Bataryası Antik

FİYAT / PRICE

1941.00



046046

Osmanlı Kartal Bataryası Antik

FİYAT / PRICE

2248.00



FİYAT / PRICE

008008

1/2 Perlatörlü Osmanlı Musluğu Sarı

675.00

008008-A

1/2 Perlatörlü Osmanlı Musluğu Antik

817.00

008008-B

1/2 Perlatörlü Osmanlı Musluğu Eskitme

740.00



FİYAT / PRICE

005005

1/2 Rakorlu Osmanlı Musluğu Sarı

562.00

005005-A

1/2 Rakorlu Osmanlı Musluğu Antik

690.00

005005-B

1/2 Rakorlu Osmanlı Musluğu Eskitme

614.00



PANEL DUŞ SETLERİ



ARMONİ BLACK

53268

FİYAT / PRICE

7488.00



ARMONİ GOLD

53269

FİYAT / PRICE

8320.00



ARMONİ CHROME

53270

FİYAT / PRICE

7072.00



ANKASTRE DUŞ SETLERİ



LOTUS ANKASTRE DUŞ SETİ

53300

FİYAT / PRICE

5160.00



ROYAL ANKASTRE DUŞ SETİ

53301

FİYAT / PRICE

5160.00

DUŞ SİSTEMLERİ



JAGUAR BLACK

53302



FİYAT / PRICE

1696.00



JAGUAR GOLD

53303



FİYAT / PRICE

2396.00



JAGUAR CHROME

53304



FİYAT / PRICE

1696.00



JAGUAR GREY

53305



FİYAT / PRICE

1290.00



ZEBRA BLACK

53306



FİYAT / PRICE

1290.00

DUŞ SİSTEMLERİ



TİGER

53272

FİYAT / PRICE

1702.00



PARS BLACK

53271

FİYAT / PRICE

1596.00



KUMRU

53275

FİYAT / PRICE

1170.00



GÜVERCİN

53274

FİYAT / PRICE

1170.00



MARTI

53276

FİYAT / PRICE

1170.00



BUFALO

53273

FİYAT / PRICE

1490.00

DUŞ SİSTEMLERİ

DUŞ
SİSTEMLERİ



GÜVERCİN

FİYAT / PRICE

53278

282.00



MARTI

FİYAT / PRICE

53277

282.00



JAGUAR

FİYAT / PRICE

53290

626.00



ZEBRA

FİYAT / PRICE

53291

332.00



SAMUR

FİYAT / PRICE

53279

124.00



MARTI

FİYAT / PRICE

53280

124.00



JAGUAR

FİYAT / PRICE

53292

324.00



ZEBRA

FİYAT / PRICE

53293

177.00



DELUXE ÖRGÜLÜ

FİYAT / PRICE

53256

120.00



FİYAT / PRICE

53231 **WHITE**

128.00

53232 **CHROME**

148.00

53233 **BLACK**

300.00

53234 **GOLD**

00.00



53259

FİYAT / PRICE

104.00

VIVALDİ



ETAJER

FİYAT / PRICE

53000

495.00



BORNOZ ASKILIĞI

FİYAT / PRICE

53006

236.00



DİŞ FIRÇALIK

FİYAT / PRICE

53001

282.00



SABUNLUK

FİYAT / PRICE

53007

282.00



WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53002

338.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53008

360.00



YUVARLAK HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53003

484.00



UZUN HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53009

585.00



KLOZET FIRÇASI CAMLI

FİYAT / PRICE

53010

540.00



ETAJER

FİYAT / PRICE

53011

540.00



BORNOZ ASKILIĞI

FİYAT / PRICE

53017

282.00



DİŞ FIRÇALIK

FİYAT / PRICE

53012

315.00




SABUNLUK

FİYAT / PRICE

53018

315.00



WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53013

428.00




KAPAKLI WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53019

518.00



YUVARLAK HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53014

518.00



UZUN HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53020

675.00



KLOZET FIRÇASI CAMLI

FİYAT / PRICE

53021

585.00

VİVALDİ BLACK



ETAJER

53022

FİYAT / PRICE

540.00



BORNOZ ASKILIĞI

53028

FİYAT / PRICE

282.00



DİŞ FIRÇALIK

53023

FİYAT / PRICE

315.00



SABUNLUK

53029

FİYAT / PRICE

315.00



WC KAĞITLIK

53024

FİYAT / PRICE

428.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

53030

FİYAT / PRICE

518.00



YUVARLAK HAVLULUK

53025

FİYAT / PRICE

518.00



UZUN HAVLULUK

53031

FİYAT / PRICE

675.00



KLOZET FIRÇASI CAMLI

53032

FİYAT / PRICE

585.00

SOPRANO



UZUN HAVLULUK

53040

FİYAT / PRICE

490.00



BORNOZ ASKILIĞI

53037

FİYAT / PRICE

230.00



DİŞ FIRÇALIK

53034

FİYAT / PRICE

314.00



SABUNLUK

53038

FİYAT / PRICE

314.00



WC KAĞITLIK

53035

FİYAT / PRICE

307.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

53039

FİYAT / PRICE

380.00



YUVARLAK HAVLULUK

53036

FİYAT / PRICE

246.00



UZUN HAVLULUK

53048



FİYAT / PRICE

490.00



BORNOZ ASKILIĞI

53045



FİYAT / PRICE

230.00



DİŞ FIRÇALIK

53042



FİYAT / PRICE

314.00




SABUNLUK

53046



FİYAT / PRICE

314.00



WC KAĞITLIK

53043



FİYAT / PRICE

307.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

53047



FİYAT / PRICE

380.00



YUVARLAK HAVLULUK

53044



FİYAT / PRICE

246.00



ETAJER

FİYAT / PRICE

53049

167.00



BORNOZ ASKILIĞI

FİYAT / PRICE

53053

88.00



DİŞ FIRÇALIK

FİYAT / PRICE

53050

140.00



SABUNLUK

FİYAT / PRICE

53054

140.00



WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53051

115.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53055

147.00



YUVARLAK HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53052

115.00



UZUN HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53056

124.00



UZUN HAVLULUK

53064

FİYAT / PRICE

110.00



BORNOZ ASKILIĞI

53061

FİYAT / PRICE

66.00



DİŞ FIRÇALIK

53058

FİYAT / PRICE

62.00



SABUNLUK

53062

FİYAT / PRICE

62.00



WC KAĞITLIK

53059

FİYAT / PRICE

63.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

53063

FİYAT / PRICE

82.00



YUVARLAK HAVLULUK

53060

FİYAT / PRICE

75.00

ARYA BLACK



UZUN HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53072

128.00



BORNOZ ASKILIĞI

FİYAT / PRICE

53069

76.00



DİŞ FIRÇALIK

FİYAT / PRICE

53066

118.00



SABUNLUK

FİYAT / PRICE

53070

118.00



WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53067

75.00



KAPAKLI WC KAĞITLIK

FİYAT / PRICE

53071

97.00




YUVARLAK HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53068

89.00


LÜKS KÖŞE SÜNGERLİKLER



KÖŞE SÜNGERLİK

FİYAT / PRICE


53073	18x18 Tekli Köşe Süngerlik 36 Ad.	293.00
53074	18x18 İkili Köşe Süngerlik 18 Ad.	630.00
53075	18x18 Üçlü Köşe Süngerlik 12 Ad.	923.00



18x18 DENİZ SÜNGERLİK

FİYAT / PRICE


53076	18x18 Tekli Köşe Süngerlik 36 Ad.	360.00
53077	18x18 İkili Köşe Süngerlik 18 Ad.	765.00
53078	18x18 Üçlü Köşe Süngerlik 12 Ad.	1125.00



20x20 DENİZ SÜNGERLİK

FİYAT / PRICE


53079	20x20 Tekli Köşe Süngerlik 36 Ad.	384.00
53080	20x20 İkili Köşe Süngerlik 18 Ad.	810.00
53081	20x20 Üçlü Köşe Süngerlik 12 Ad.	1193.00



20x20 DENİZ GOLD SÜNGERLİK

FİYAT / PRICE

53082	20x20 Tekli Köşe Süngerlik 36 Ad.	484.00
53083	20x20 İkili Köşe Süngerlik 18 Ad.	1013.00
53084	20x20 Üçlü Köşe Süngerlik 12 Ad.	1508.00



20x20 DENİZ BLACK SÜNGERLİK

FİYAT / PRICE

53085	20x20 Tekli Köşe Süngerlik 36 Ad.	484.00
53086	20x20 İkili Köşe Süngerlik 18 Ad.	1013.00
53087	20x20 Üçlü Köşe Süngerlik 12 Ad.	1508.00

ARA KESME VALFLERİ



FİYAT / PRICE

53160 Ara Kesme Valfi 20 mm **295.00**


53164 Ara Kesme Valfi 25 mm **295.00**



FİYAT / PRICE

53161 Ara Kesme Valfi 20 mm **386.00**

53165 Ara Kesme Valfi 25 mm **386.00**



FİYAT / PRICE

53162 Ara Kesme Valfi 20 mm **386.00**

53166 Ara Kesme Valfi 25 mm **386.00**



FİYAT / PRICE

53163 Ara Kesme Valfi 20 mm **386.00**

53167 Ara Kesme Valfi 25 mm **386.00**



FİYAT / PRICE

53168 Ara Kesme Valfi 20 mm **276.00**

53172 Ara Kesme Valfi 25 mm **276.00**



FİYAT / PRICE

53169 Ara Kesme Valfi 20 mm **368.00**

53173 Ara Kesme Valfi 25 mm **368.00**



FİYAT / PRICE

53170 Ara Kesme Valfi 20 mm **368.00**

53174 Ara Kesme Valfi 25 mm **368.00**



FİYAT / PRICE

53171 Ara Kesme Valfi 20 mm **368.00**

53175 Ara Kesme Valfi 25 mm **368.00**

PLASTİK
ÜRÜNLER

KLOZET KAPAKLARI



Kolay montaj
Easy Montage



Sessiz ve yavaş kapanır



Tak çıkar



Kolay temizlenir



2 yıl garanti



Kolay montaj
Easy Montage



Sessiz ve yavaş kapanır



Tak çıkar



Kolay temizlenir




2 yıl garanti

BODRUM KLOZET KAPAĞI

53235

FİYAT / PRICE

368.00



GÖMME REZERVUAR

53260

FİYAT / PRICE

00.00



MARMARİS KLOZET KAPAĞI

53236

FİYAT / PRICE

430.00



53240

Basmalı iç Takım

203.00

53248

Aqua Basmalı iç Takım

188.00

51188

PVC Toplu Flatör 1/2"

95.00

51189

PVC Toplu Flatör 3/4"

00.00

51190

PVC Toplu Flatör 1"

00.00

51191

PVC Toplu Flatör 1 1/4"

00.00

51192

PVC Toplu Flatör 1 1/2"

00.00

51193

PVC Toplu Flatör 2"

00.00

KLOZET KAPAKLARI



COMFORT DÜZ

53090

FİYAT / PRICE

209.00



KLASİK DESEN

53092

FİYAT / PRICE

112.00



COMFORT KİDS

53094

FİYAT / PRICE

185.00



JUMBO KİDS

53095

FİYAT / PRICE

189.00



STAR LUX KİDS

53096

FİYAT / PRICE

102.00



KLASİK KİDS

53097

FİYAT / PRICE

94.50



Kolay Montaj

Easy Installation



Havalandırma

Ventilation



Doğaya Saygılı

Respect to Nature



Haşere Önleme

Block for Pests



Sağlamlık

Durableness

FİYAT / PRICE

53098	Plastik Menfez	28 x 28 cm	15	146.00
53099	Plastik Menfez	35 x 40 cm	15	185.00
53100	Plastik Menfez	40 x 44 cm	15	205.00
53101	Plastik Menfez	40 x 52 cm	15	240.00
53102	Plastik Menfez	45 x 48 cm	15	247.00
53103	Plastik Menfez	45 x 56 cm	15	280.00
53104	Plastik Menfez	49 x 52 cm	15	286.00
53105	Plastik Menfez	45 x 64 cm	15	322.00
53106	Plastik Menfez	55 x 56 cm	15	338.00
53107	Plastik Menfez	55 x 64 cm	15	422.00
53108	Plastik Menfez	49 x 68 cm	15	406.00
53109	Plastik Menfez	58 x 60 cm	15	416.00
53110	Plastik Menfez	30 x 50 cm	15	212.00
53111	Plastik Menfez	50 x 30 cm	15	212.00
53112	Doğalgaz Menfezi -		100	26.00

PLASTİK
ÜRÜNLER

DUŞ KANALLARI



ETEKLİ DUŞ KANALI

FİYAT / PRICE


53144	Etekli Duş Kanalı	Ø50	33 cm	162.00
53145	Etekli Duş Kanalı	Ø50	40 cm	195.00
53146	Etekli Duş Kanalı	Ø50	50 cm	240.00
53147	Etekli Duş Kanalı	Ø50	60 cm	252.00
53148	Etekli Duş Kanalı	Ø50	80 cm	00.00



ETEKLİ DUŞ KANALI

FİYAT / PRICE


53149	Etekli Duş Kanalı	Ø50	33 cm	252.00
53150	Etekli Duş Kanalı	Ø50	40 cm	279.00
53151	Etekli Duş Kanalı	Ø50	50 cm	312.00
53152	Etekli Duş Kanalı	Ø50	60 cm	340.00
53153	Etekli Duş Kanalı	Ø50	80 cm	407.00



10x10 cm YER SİFONU

FİYAT / PRICE

53154	Yer Sifonu	Ø 32	Yan Çıkış	56.00
53155	Yer Sifonu	Ø 50	Yan Çıkış	45.20
53156	Yer Sifonu	Ø 50	Alt Çıkış	45.20



15x15 cm YER SİFONU

FİYAT / PRICE

53157	Yer Sifonu	Ø 32	Yan Çıkış	96.00
53158	Yer Sifonu	Ø 50	Yan Çıkış	82.00
53159	Yer Sifonu	Ø 50	Alt Çıkış	82.00



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



EKSANTRİK KADA

53249

FİYAT / PRICE

28.00



ÇELİK TELLİ KÖRÜKLÜ KADA

53250

50 CM

FİYAT / PRICE

70.00



ÇELİK TELLİ KÖRÜKLÜ KADA

53251

460 MM

FİYAT / PRICE

88.00



ADAPTÖR CONTA

53252

FİYAT / PRICE

4.25



PLASTİK TAHARET ÇUBUĞU

53225

Plastik Uçlu Taharet Çubuğu 17 cm 650 Ad.

FİYAT / PRICE

9.20

53226

Plastik Uçlu Taharet Çubuğu 29 cm 400 Ad.

10.00

53227

Plastik Uçlu Taharet Çubuğu 34 cm 400 Ad.

10.00



MONTAJ SETLERİ

53253

KLOZET MONTAJ SETİ 200 Ad.

FİYAT / PRICE

6.40

53254

LAVABO MONTAJ SETİ 100 Ad.

18.40



KROM UÇLU TAHARET ÇUBUĞU

53228

Krom Uçlu Taharet Çubuğu 17 cm 500 Ad.

FİYAT / PRICE

14.40

53229

Krom Uçlu Taharet Çubuğu 29 cm 400 Ad.







15.20

53230

Krom Uçlu Taharet Çubuğu 34 cm 400 Ad.

15.20

ENGELLİ SERİSİ



Ø 19 TUTUNMA BARI

FİYAT / PRICE

53113	8.5x20 cm	SS 304	10 Ad.	230.00
53114	8.5x30 cm	SS 304	10 Ad.	260.00
53115	8.5x40 cm	SS 304	10 Ad.	280.00
53116	8.5x50 cm	SS 304	10 Ad.	310.00
53117	8.5x60 cm	SS 304	10 Ad.	330.00

Ø 25 TUTUNMA BARI

FİYAT / PRICE

53118	8.5x20 cm	SS 304	10 Ad.	260.00
53119	8.5x30 cm	SS 304	10 Ad.	300.00
53120	8.5x40 cm	SS 304	10 Ad.	320.00
53121	8.5x50 cm	SS 304	10 Ad.	370.00
53122	8.5x60 cm	SS 304	10 Ad.	390.00

Ø 32 TUTUNMA BARI

FİYAT / PRICE

53123	8.5x30 cm	SS 304	5 Ad.	370.00
53124	8.5x40 cm	SS 304	5 Ad.	410.00
53125	8.5x50 cm	SS 304	5 Ad.	450.00
53126	8.5x60 cm	SS 304	5 Ad.	490.00

AÇILI TUTUNMA BARI

FİYAT / PRICE

53127	30 cm	SS 304	5 Ad.	280.00
53128	40 cm	SS 304	5 Ad.	330.00
53129	50 cm	SS 304	5 Ad.	460.00

MAFSALLI TUTUNMA BARI

FİYAT / PRICE

53130	25x72 cm	SS 304	1 Ad.	870.00
--------------	----------	--------	-------	---------------

MAFSALLI WC KAĞITLIKLİ TUTUNMA BARI

FİYAT / PRICE

53131	25x72 cm	SS 304	1 Ad.	970.00
--------------	----------	--------	-------	---------------

ENGELLİ SERİSİ



L TİPİ TUTUNMA BARI

53132

75x75 cm SS 304 1 Ad.

FİYAT / PRICE

620.00



BASTON AYAK TUTUNMA BARI

53133

75x75 cm SS 304 1 Ad.

FİYAT / PRICE

830.00



ENGELLİ OTURAĞI

53134

44x50 cm SS 304 5 Ad.

FİYAT / PRICE

1310.00



ENGELLİ AYNASI

53135

60x70 cm SS 304 5 Ad.

FİYAT / PRICE

1150.00



PASLANMAZ SIVI SABUNLUK

FİYAT / PRICE

53264

500 ML PLASTİK POMPA SIVI SABUNLUK

287.00

53263

1000 ML PLASTİK POMPA SIVI SABUNLUK

330.00



RAF HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53265

705.00



LAMALI RAF HAVLULUK

FİYAT / PRICE

53266

790.00



DESTEKLİ RAF HAVLULUK

FİYAT / PRICE


53267

770.00

GK-1

KURU TİP, ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYACI
Multi-Jet Dry Type Cold Water Meter


GENEL ÖZELLİKLER	GENERAL FEATURES
✓ MID (Ölçü Aletleri Direktifi) Sertifikalı	✓ MID (Measuring Instruments Directive) Certified
✓ Optik Okumaya Uygunluk	✓ Suitable for Optical Reading
✓ Pulse Çıkışı Uygunluk (Opsiyonel)	✓ Suitable for Pulse Output (Optional)
✓ Çok Hüzmelî Tasarımı ile Uzun Ömür	✓ Long Service Time with Multi-jet Principle
✓ Düşük Basınç Kaybı	✓ Low Pressure Loss
✓ 360° Dönebilen Kapak	✓ 360° Rotatable Lid
✓ Çift Filtreli, Çekvalfli	✓ With Double Strainers, With Non-Return Valve
✓ Korozyona Dirençli Elektrostatik Boyalı Pirinç Gövde	✓ Electrostatic Painted Body Made of Corrosion Resistant Brass
✓ Vakumlu ve Manyetik Korumalı Mekanizma	✓ Vacuum and Magnetic Protected Insert Mechanism
✓ 3 Yıl Garanti	✓ 3 Years of Warranty
✓ 50°C ye Kadar Olan Soğuk Sular İçin	✓ Suitable for Cold Water up to 50°C
✓ Yıllarca Yedek Parça ve Servis Sağlama	✓ Service and Spare Parts Availability for Years





PERFORMANS ÖZELLİKLERİ/ PERFORMANCE PROPERTIES			
Anma Çapı/Nominal Diameter	DN	15	20
Aşırı Yükleme Debisi/Overload Flowrate (Q4)	m³/h		3,125
Sürekli Debisi/Permanent Flowrate (Q3)	m³/h		2,5
Geçiş Debisi/Transitional Flowrate (Q2)	L/h		50/40/25
Minimum Debi/Minimum Flowrate (Q1)	L/h		31,25/25/15,625
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)			80/100/160
Şebekeye Bağlanış/ Connection to the Water Mains			Yatay/ Horizontal
Maksimum Çalışma Basıncı/ Maximum Working Pressure	bar		16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı/ Maximum Operating Temperature	°C		50
Basınç Kaybı/Pressure Loss	bar		0,63
En Küçük Okuma Bölüntüsü/ Smallest Verification Scale	m³		0,00005
Maksimum Kayıt Kapasitesi/ Maximum Registration Capacity	m³		99999

BOYUTLAR/DIMENSIONS				
Anma Çapı/Nominal Diameter	DN	15	20	m
Bağlantı Çapı/Connection Diameter	D	G3/4B	G1B	B
Toplam Yükseklik/Total Height	H	107	107	m
Eksen Yüksekliği/Axis Height	h	32,3	2	mm
Boy/Length	L	165	190	m
Genişlik/Width	B	91,4	9	mm
Rakorlu Boy/Length with Union	LB	245	270	m
Birim Ağırlık/Unit Weight	1	,03	1,1	kg
Koli Ağırlığı(Rakorlar Hariç)/ Package Weight(Without Unions)		10,7	11,4	kg
Koli Ağırlığı(Rakorlar Dahil)/ Package Weight (With Unions)		11,9	13	kg
Koli Ebatları/Package Dimensions		24x47x22	24x47x22	c m
Kolideki Sayaç Sayısı/Quantity per Package	1	0	10	

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ((ERROR CURVE GRAPH)



BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ(PRESSURE LOSS GRAPH)



SU SAAATİ

FİYAT / PRICE

51211

3/4 - 3/4

00.00



PN-16 STANDART KÜRESEL VANA				FİYAT / PRICE
51018	1/2"	Std.Küresel Vana	50	129.00
51019	3/4"	Std.Küresel Vana	50	152.00
51020	1"	Std.Küresel Vana	40	220.00
51021	1 1/4"	Std.Küresel Vana	20	442.00
51022	1 1/2"	Std.Küresel Vana	15	526.00
51023	2"	Std.Küresel Vana	20	760.00
51024	2 1/2"	Std.Küresel Vana	10	1.334.00
51025	3"	Std.Küresel Vana	6	2.020.00
51026	4"	Std.Küresel Vana	4	3.006.00



PN-16 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA (TSE)				FİYAT / PRICE
51000	1/2"	T. Geç. Kür. Vana	50	140.00
51001	3/4"	T. Geç. Kür. Vana	40	204.00
51002	1"	T. Geç. Kür. Vana	40	278.00
51003	1 1/4"	T. Geç. Kür. Vana	20	514.00
51004	1 1/2"	T. Geç. Kür. Vana	15	694.00
51917	2"	T. Geç. Kür. Vana	12	901.00
51006	2 1/2"	T. Geç. Kür. Vana	8	1520.00
51007	3"	T. Geç. Kür. Vana	6	2224.00
51008	4"	T. Geç. Kür. Vana	4	3466.00



FLANŞLI KÜRESEL VANA				FİYAT / PRICE
51069	2"	Tek Flanşlı Kür. V.	10	1334.00
51070	2 1/2"	Tek Flanşlı Kür. V.	10	1995.00
51071	3 RG	Tek Flanşlı Kür. V.	6	2538.00
51073	2 1/2"	Cift Flanşlı Kür. V.	6	2358.00
51074	3 RG	Cift Flanşlı Kür. V.	6	2838.00




PN-25 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA (TSE)				
51009	1/2"	PN25 Tam Geçişli	50	162.00
51010	3/4"	PN25 Tam Geçişli	40	284.00
51011	1"	PN25 Tam Geçişli	40	422.00
51012	1 1/4"	PN25 Tam Geçişli	20	548.00
51013	1 1/2"	PN25 Tam Geçişli	15	832.00
51014	2"	PN25 Tam Geçişli	12	1185.00
51015	2 1/2"	PN25 Tam Geçişli	6	1814.00
51016	3"	PN25 Tam Geçişli	4	2921.00
51017	4"	PN25 Tam Geçişli	3	4694.00



KÜRESEL VANA KELEBEK KOLLU (İÇ DİŞLİ)				FİYAT / PRICE
51135	1/2"	Kelebek Kür. V	50	140.00
51136	3/4"	Kelebek Kür. V	40	204.00
51137	1"	Kelebek Kür. V	25	278.00



MİNİ KÜRESEL VANA				
51045	1/8"	Mini Kür. Vana	25	71.00
51046	1/4"	Mini Kür. Vana	25	71.00
51047	3/8"	Mini Kür. Vana	25	73.00
51048	1/2"	Mini Kür. Vana	25	77.00
51049	3/4"	Mini Kür. Vana	12	117.00
51050	1/4"	Mini Kür. Vana	-	75.00
51726	1/8"	Mini Kür. Vana	-	75.00
51051	3/8"	Mini Kür. Vana	-	75.00



KÜRESEL VANA KELEBEK KOLLU (DİŞ DİŞLİ)				FİYAT / PRICE
51138	1/2"	Kelebek Kür. V	100	162.00
51139	3/4"	Kelebek Kür. V	80	284.00
51140	1"	Kelebek Kür. V	50	422.00

ÇALPARALI ÇEKVALF



51081	1/2"	Çalparalı Çekvalf	100	118.00
51082	3/4"	Çalparalı Çekvalf	75	156.00
51083	1"	Çalparalı Çekvalf	40	228.00
51084	1 1/4"	Çalparalı Çekvalf	25	345.00
51085	1 1/2"	Çalparalı Çekvalf	25	465.00
51086	2"	Çalparalı Çekvalf	25	602.00
51087	2 1/2"	Çalparalı Çekvalf	10	1156.00
51088	3	Çalparalı Çekvalf	6	1451.00
51089	4	Çalparalı Çekvalf	4	2830.00

DİK ÇEKVALF



51090	1/2"	Dik Çekvalf	100	112.00
51091	3/4"	Dik Çekvalf	50	145.00
51092	1"	Dik Çekvalf	25	190.00
51093	1 1/4"	Dik Çekvalf	25	298.00
51094	1 1/2"	Dik Çekvalf	25	378.00
51095	2"	Dik Çekvalf	25	529.00

FİLTRE



51126	1/2"	Filtre	50	99.00
51127	3/4"	Filtre	40	139.00
51128	1"	Filtre	25	220.00
51129	1 1/4"	Filtre	20	334.00
51130	1 1/2"	Filtre	20	458.00
51131	2"	Filtre	20	737.00
51132	2 1/2"	Filtre	10	1063.00
51133	3	Filtre	5	1487.00
51134	4	Filtre	4	3015.00

SESSİZ DİK ÇEKVALF



51234	1/2"	Sessiz Dik Çekvalf	-	105.00
51235	3/4"	Sessiz Dik Çekvalf	-	140.00
51236	1"	Sessiz Dik Çekvalf	-	195.00
51237	1 1/4"	Sessiz Dik Çekvalf	-	287.00
51238	1 1/2"	Sessiz Dik Çekvalf	-	392.00
51239	2"	Sessiz Dik Çekvalf	-	567.00

YAYLI KLAPE



51100	3/4"	Yaylı Klappe	35	99.00
51101	1"	Yaylı Klappe	25	115.00
51102	1 1/4"	Yaylı Klappe	20	165.00
51103	1 1/2"	Yaylı Klappe	12	206.00
51104	2"	Yaylı Klappe	6	306.00
51105	2 1/2"	Yaylı Klappe	4	468.00
51106	3	Yaylı Klappe	4	709.00
51107	4	Yaylı Klappe	4	1204.00

SARI KLAPE



51109	3/4"	Sarı Klappe	35	214.00
51110	1"	Sarı Klappe	25	224.00
51111	1 1/4"	Sarı Klappe	20	306.00
51112	1 1/2"	Sarı Klappe	12	380.00
51113	2"	Sarı Klappe	6	520.00
51114	2 1/2"	Sarı Klappe	4	865.00
51115	3	Sarı Klappe	4	1119.00
51116	4	Sarı Klappe	4	3433.00

STOP VANA



51759	1/2"	Stop Vana	100	189.00
51760	3/4"	Stop Vana	75	235.00
51761	1"	Stop Vana	30	404.00

ŞİBER VANA



51178	1/2"	Şiber Vana	50	196.00
51179	3/4"	Şiber Vana	50	210.00
51180	1"	Şiber Vana	25	392.00
51181	1 1/4"	Şiber Vana	-	658.00



DOĞALGAZ VANASI MOP 5TS EN 331				FİYAT / PRICE
51695	1/2	Doğalgaz Vanası	100	134.00
51696	3/4	Doğalgaz Vanası	60	188.00
51697	1"	Doğalgaz Vanası	40	298.00
51698	1 1/4	Doğalgaz Vanası	25	482.00
51699	1 1/2	Doğalgaz Vanası	20	691.00
51700	2"	Doğalgaz Vanası	15	934.00

REKORLU KOLLEKTÖR VANALARI

51739	1/2	Kollektör Vanası	80	
51740	3/4	Kollektör Vanası	60	
51741	1"	Kollektör Vanası	50	340.00
51738	1"	Kollektör Vanası	50	
51742	1/4	Kollektör Vanası	20	

YERDEN ISITMA MİNİ VANALAR

51749	16x2	Mini Vana Dış Dişli	150	210.00
-------	------	---------------------	-----	--------

Polisajlı Radyatör Vanası (Lüks Model)

51706	1/2"	Köşe Radyatör Vanası (Plastik Valon)	100	
-------	------	--------------------------------------	-----	--

KÖŞE RADYATÖR VANALARI

51141	1/2	Eko	100	140.00
51143	1/2"		60	170.00
51846	1/2"	Çantalı	100	

PEX KÖŞE RADYATÖR VANALARI

51144	1/2"	Köşe Rad. Vana Pex	100	168.00
		Düz Rad. Vana Pex		
51845	1/2"		80	226.00

1" -16X2 KENDİNDEN VANALI KOLLEKTÖR FİYAT / PRICE

51771	1"	Kollektör 2 Ağızlı	30	356.00
51772	1"	Kollektör 3 Ağızlı	20	536.00
51773	1"	Kollektör 4 Ağızlı	20	718.00
51774	1"	Kollektör 5 Ağızlı	18	890.00
51775	1"	Kollektör 6 Ağızlı	14	1068.00
51776	1"	Kollektör 7 Ağızlı	14	1248.00
51777	1"	Kollektör 8 Ağızlı	10	1423.00
51778	1"	Kollektör 9 Ağızlı	10	1603.00
51779	1"	Kollektör 10 Ağızlı	10	1778.00
51780	1"	Kollektör 11 Ağızlı	10	1958.00
51781	1"	Kollektör 12 Ağızlı	10	2134.00
51782	1"	Kollektör 13 Ağızlı	10	2314.00

YERDEN ISITMA MİNİ VANALAR

FİYAT / PRICE

51750	16x2	Mini Vana İç Dişli	150	
-------	------	--------------------	-----	--

TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI (KÖŞE) FİYAT / PRICE


51863	1/2"	Termostatik Rad. Vanası	20	
-------	------	-------------------------	----	--

DÜZ RADYATÖR VANALARI

FİYAT / PRICE

51146	1/2	Radyatör Vanası	80	180.00
51147	3/4"	Radyatör Vanası	60	
51885	1/2"	Çantalı	60	





İÇ DİŞLİ RAKOR

51848 16x2 İç Dişli Rakor 300 **64.00**



DİŞ DİŞLİ RAKOR

51849 16x2 Dış Dişli Rakor 300 **66.00**




BORU BAĞLANTI RAKORU

51850 16x2 Boru Bağl.Rakoru 300 **94.00**



BORU EK PARÇASI

51851 16x2 Boru Ek Parçası 300



NİPEL GİDİŞ PARÇASI

51852 1/2 Nipel Gidiş Parçası 300



KOLLEKTÖR KELEPÇESİ

51861 1" Kollektör Kelepçesi 35 **24.00**
(Takım)

51862 1 1/4" Kollektör Kelepçesi 35
(Takım)



RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU

51818 40cm Radyatör Bağl. Borusu 125 **82.00**

(Pirinç)

51819 50cm Radyatör Bağl. Borusu 125 **84.00**

(Pirinç)

51820 60cm Radyatör Bağl. Borusu 125 **86.00**

(Pirinç)

51821 90cm Radyatör Bağl. Borusu 100 **90.00**

(Pirinç)



BY PASS KOLLEKTÖR

51499 1/2" Basınç Düşürücü **564.00**

51500 3/4" Basınç Düşürücü **564.00**

51509 1" Basınç Düşürücü **1204.00**



RAKORLU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

51847 1/2 By Pass Kollektör 40 **460.00**



DİRSEK

FİYAT / PRICE

51282	1/8"	Sarı Dirsek	100	34.00
51283	1/4"	Sarı Dirsek	75	38.00
51284	3/8"	Sarı Dirsek	40	44.00
51285	1/2"	Sarı Dirsek	25	57.00
51286	3/4"	Sarı Dirsek	25	74.00
51287	1"	Sarı Dirsek	25	138.00
51288	1 1/4"	Sarı Dirsek	25	382.00
51289	1 1/2"	Sarı Dirsek	25	550.00
51290	2"	Sarı Dirsek	25	632.00



KUYRUKLU DİRSEK

FİYAT / PRICE

51335	1/8"	Kuyruklu Dirsek	100	34.00
51336	1/4"	Kuyruklu Dirsek	75	40.00
51337	3/8"	Kuyruklu Dirsek	40	43.00
51338	1/2"	Kuyruklu Dirsek	25	60.00
51339	3/4"	Kuyruklu Dirsek	25	82.00
51340	1"	Kuyruklu Dirsek	25	148.00
51341	1 1/4"	Kuyruklu Dirsek	25	500.00
51342	1 1/2"	Kuyruklu Dirsek	25	566.00
51343	2"	Kuyruklu Dirsek	25	800.00



TE

FİYAT / PRICE

51325	1/8"	Te	100	40.00
51326	1/4"	Te	75	43.00
51327	3/8"	Te	40	45.00
51328	1/2"	Te	25	60.00
51329	3/4"	Te	25	85.00
51330	1"	Te	25	148.00
51331	1 1/4"	Te	25	466.00
51332	1 1/2"	Te	25	532.00
51333	2"	Te	25	766.00



MANŞON

FİYAT / PRICE

51304	1/8"	Manşon	50	14.00
51305	1/4"	Manşon	35	22.00
51306	3/8"	Manşon	25	28.00
51307	1/2"	Manşon	20	32.00
51308	3/4"	Manşon	12	58.00
51309	1"	Manşon	12	78.00
51310	1 1/4"	Manşon	12	183.00
51311	1 1/2"	Manşon	12	216.00
51312	2"	Manşon	12	292.00



OTOMATİK RAKOR

FİYAT / PRICE

51468	1/4"	Erkek Otomatik Rakor	85.00
51469	3/8"	Erkek Otomatik Rakor	85.00
51470	1/2"	Erkek Otomatik Rakor	85.00
51471	1/4"	Dişi Otomatik Rakor	85.00
51472	3/8"	Dişi Otomatik Rakor	85.00
51473	1/2"	Dişi Otomatik Rakor	85.00



HORTUM GÖVDE

FİYAT / PRICE

51680	6 mm		
51681	8 mm		
51682	10 mm		
	12 mm		



SARI VANTUZ

FİYAT / PRICE

51266	1"	Sarı Vantuz	235.00
51267	1 1/4"	Sarı Vantuz	348.00
51268	1 1/2"	Sarı Vantuz	359.00
51269	2"	Sarı Vantuz	426.00



ERKEK DİŞİ UÇLAR

FİYAT / PRICE

51728	1/4"	Erkek Uçlar	30.00
51723	3/8"	Erkek Uçlar	37.00
51721	1/2"	Erkek Uçlar	43.00
51727	1/4"	Dişi Uçlar	34.00
51722	3/8"	Dişi Uçlar	40.00
51720	1/2"	Dişi Uçlar	46.00

OTOMATİK RAKOR UÇLAR

FİYAT / PRICE

51474	6 mm	Otomatik Rakor Uçları	23.00
51475	8 mm	Otomatik Rakor Uçları	23.00
51476	10 mm	Otomatik Rakor Uçları	23.00
51477	12 mm	Otomatik Rakor Uçları	32.00



TEFLON BANT

FİYAT / PRICE

51514	Tel. Bant Küçük	1000	
51515	Tel. Bant Büyük	500	
51733	Tel. Bant Doğalgaz		
51513	Keten 1 kg		



ORANTILI NİPEL

FİYAT / PRICE

51373	1/4"x1/8"	Orantılı Nipel	100	20.00
51374	3/8"x1/8"	Orantılı Nipel	50	22.00
51375	3/8"x1/4"	Orantılı Nipel	25	22.00
51376	1/2"x1/4"	Orantılı Nipel	25	24.00
51377	1/2"x3/8"	Orantılı Nipel	25	24.00
51378	3/4"x1/2"	Orantılı Nipel	25	34.00
51379	1"x1/2"	Orantılı Nipel	25	60.00
51380	1"x3/4"	Orantılı Nipel	25	60.00
51381	1 1/4"x1"	Orantılı Nipel	25	156.00
51382	1 1/2"x1 1/4"	Orantılı Nipel	25	290.00
51383	1 1/2"x1"	Orantılı Nipel	25	290.00
51384	2"x1"	Orantılı Nipel	25	360.00
51385	2"x1 1/4"	Orantılı Nipel	25	360.00
51386	2"x1 1/2"	Orantılı Nipel	25	360.00

NİPEL

FİYAT / PRICE

51292	1/8"	Nipel	50	12.00
51293	1/4"	Nipel	35	16.00
51294	3/8"	Nipel	25	19.00
51295	1/2"	Nipel	20	21.00
51296	3/4"	Nipel	12	32.00
51297	1"	Nipel	12	60.00
51298	1 1/4"	Nipel	12	116.00
51299	1 1/2"	Nipel	12	146.00
51300	2"	Nipel	12	216.00

SARI LÜLE

FİYAT / PRICE

51363	1/4 x1/8"	Sarı Lüle	100	24.00
51364	3/8" x1/8"	Sarı Lüle	50	29.00
51365	3/8 x1/4"	Sarı Lüle	50	29.00
51366	1/2x1/8"	Sarı Lüle	25	35.00
51367	1/2"x1/4"	Sarı Lüle	25	35.00
51368	1/2x3/8"	Sarı Lüle	25	35.00
51369	3/4 x1/2"	Sarı Lüle	25	48.00
51370	1 x1/2"	Sarı Lüle	25	78.00
51371	1 x3/4"	Sarı Lüle	25	78.00
51372	1 1/4x3/4"	Sarı Lüle	25	160.00

KONİK RAKOR

FİYAT / PRICE

51218	1/8"	Konik Rakor	100	150.00
51219	1/4"	Konik Rakor	75	150.00
51220	3/8"	Konik Rakor	40	172.00
51221	1/2"	Konik Rakor	25	194.00
51222	3/4"	Konik Rakor	25	246.00
51223	1"	Konik Rakor	25	316.00
51224	1 1/4"	Konik Rakor	25	550.00
51225	1 1/2"	Konik Rakor	25	682.00
51226	2"	Konik Rakor	25	998.00

REDÜKSİYON

FİYAT / PRICE

51413	1/4 x1/8"	Radüksiyon	100	14.00
51414	3/8"x1/8"	Radüksiyon	50	17.00
51415	3/8" x1/4"	Radüksiyon	25	17.00
51416	1/2"x1/8"	Radüksiyon	25	23.00
51417	1/2 x1/4"	Radüksiyon	25	23.00
51418	1/2 x3/8"	Radüksiyon	25	23.00
51419	3/4 x1/8"	Radüksiyon	25	40.00
51420	3/4 x1/4"	Radüksiyon	25	40.00
51421	3/4 x3/8"	Radüksiyon	25	40.00
51422	3/4' x1/2"	Radüksiyon	25	32.00
51423	1 x1/4"	Radüksiyon	25	60.00
51424	1 x3/8"	Radüksiyon	25	60.00
51425	1 x1/2"	Radüksiyon	25	60.00
51426	1 x3/4"	Radüksiyon	25	60.00
51427	1 1/4 x1/2"	Radüksiyon	25	114.00
51428	1 1/4x3/4"	Radüksiyon	25	114.00
51429	1 1/4 x1"	Radüksiyon	25	114.00
51430	1 1/2 x1/2"	Radüksiyon	25	183.00
51431	1 1/2 x3/4"	Radüksiyon	25	183.00
51432	1 1/2"x1"	Radüksiyon	25	183.00
51433	1 1/2x1 1/4"	Radüksiyon	25	183.00
51434	2x1"	Radüksiyon	25	284.00
51435	2x1 1/4"	Radüksiyon	25	284.00
51436	2x1 1/2"	Radüksiyon	25	284.00
51437	2 1/2x2"	Radüksiyon	25	698.00

DIŞI TAPA

FİYAT / PRICE

51316	1/8"	Dişi Tapa	50	15.00
51317	1/4"	Dişi Tapa	50	18.00
51318	3/8"	Dişi Tapa	50	21.00
51319	1/2"	Dişi Tapa	40	24.00
51320	3/4"	Dişi Tapa	25	36.00
51321	1"	Dişi Tapa	25	58.00
51322	1 1/4"	Dişi Tapa	25	129.00
51323	1 1/2"	Dişi Tapa	25	183.00
51324	2"	Dişi Tapa	25	250.00

ERKEK TAPA

FİYAT / PRICE

51345	1/8"	Erkek Tapa	50	12.00
51346	1/4"	Erkek Tapa	40	13.00
51347	3/8"	Erkek Tapa	25	18.00
51348	1/2"	Erkek Tapa	25	14.00
51349	3/4"	Erkek Tapa	25	38.00
51350	1"	Erkek Tapa	25	60.00
51351	1 1/4"	Erkek Tapa	25	128.00
51352	1 1/2"	Erkek Tapa	25	166.00
51353	2"	Erkek Tapa	25	216.00

HORTUM RAKORU

FİYAT / PRICE



51117	1/2"	Hortum Rakoru	50	28.00
51118	3/4"	Hortum Rakoru	40	38.00
51119	1"	Hortum Rakoru	25	59.00
51120	1 1/4"	Hortum Rakoru	20	90.00
51121	1 1/2"	Hortum Rakoru	20	116.00
51122	2"	Hortum Rakoru	20	185.00
51123	2 1/2"	Hortum Rakoru	20	384.00
51124	3"	Hortum Rakoru	20	430.00
51125	4"	Hortum Rakoru	20	645.00



ORANTILI HORTUM UCU RAKORU ERKEK

51387	1/8"	6-8-10-12 mm	100	17.00
51388	1/4"	6-8-10-12 mm	50	22.00
51389	3/8"	6-8-10-12 mm	25	24.00
51390	1/2"	6-8-10-12 mm	25	28.00
51391	1/2"	16-20 mm	25	36.00
51392	3/4"	8-10-12-16 mm	25	52.00
51393	3/4"	27 mm	25	78.00
51394	1"	20-27 mm ağır	25	106.00
51395	1"	33 mm ağır	25	140.00
51396	1 1/4"	33 mm ağır	25	233.00
51397	1 1/4"	40 mm ağır	25	233.00
51398	1 1/2"	33 mm ağır	25	250.00
51399	1 1/2"	50 mm ağır	25	316.00
51400	2"	50 mm ağır	25	366.00
51401	2"	63 mm ağır	25	900.00
51402	2 1/2"	63 mm ağır	25	1064.00

DEPO RAKORU



51260	1/2"	Depo Rekoru	50	80.00
51261	3/4"	Depo Rekoru	25	119.00
51262	1"	Depo Rekoru	20	156.00
51263	1 1/4"	Depo Rekoru	20	254.00
51264	1 1/2"	Depo Rekoru	20	391.00
51265	2"	Depo Rekoru	12	476.00

SAAT RAKORU



51228	1/2"	Saat Rekoru	100	42.00
51229	3/4"	Saat Rekoru	75	52.00
51230	1"	Saat Rekoru	25	119.00
51919	3/4"	Saat Rekoru	-	57.00

DÜZ RADYATÖR RAKORU



51148	1/2"	Düz Radyatör R.	150	75.00
51149	3/4"	Düz Radyatör R.	100	109.00
51150	1"	Düz Radyatör R.	50	171.00
51151	1 1/4"	Düz Radyatör R.	45	260.00
51152	1 1/2"	Düz Radyatör R.	30	373.00
51153	2"	Düz Radyatör R.	25	603.00

HORTUM UCU EKİ TE ÜÇLÜ



51403	6mm	Hortum Ucu Eki Te	50	46.00
51404	8mm	Hortum Ucu Eki Te	40	54.00
51405	10mm	Hortum Ucu Eki Te	25	66.00
51406	12mm	Hortum Ucu Eki Te	25	88.00
51407	16mm	Hortum Ucu Eki Te	25	150.00

KÖŞE RADYATÖR RAKORU



51154	1/2"	Köşe Radyatör R.	100	123.00
51155	3/4"	Köşe Radyatör R.	75	180.00
51156	1"	Köşe Radyatör R.	40	285.00

HAVA ÇATALI



51443	1/4"	Hava Çatalı	50	98.00
51444	3/8"	Hava Çatalı	50	120.00
51445	1/2"	Hava Çatalı	50	136.00
51446	3/8"3'lü Ye	Hava Çatalı	50	150.00
51447	1/2"3'lü Ye	Hava Çatalı	50	184.00

HORTUM UCU EKİ



51448	6mm	Hortum Ucu Eki	50	22.00
51449	8mm	Hortum Ucu Eki	40	26.00
51450	10mm	Hortum Ucu Eki	25	34.00
51451	12mm	Hortum Ucu Eki	25	60.00
51452	16mm	Hortum Ucu Eki	25	84.00
51453	20mm	Hortum Ucu Eki	25	124.00

DOĞALGAZ TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Ocak Fırın Soba Fleksleri

FİYAT / PRICE

51527	Örgülü Gaz Fleksi	1/2x1/2	50 cm	50 Ad.	189.00
51528	Örgülü Gaz Fleksi	1/2x1/2	75 cm	50 Ad.	207.00
51529	Örgülü Gaz Fleksi	1/2x1/2	100 cm	50 Ad.	225.00
51530	Örgülü Gaz Fleksi	1/2x1/2	125 cm	50 Ad.	243.00
51531	Örgülü Gaz Fleksi	1/2x1/2	150 cm	25 Ad.	270.00
51532	Örgülü Gaz Fleksi	1/2x1/2	200 cm	25 Ad.	306.00

Kombi Fleksleri

FİYAT / PRICE

51533	Makaronlu D. Gaz Fleksi	3/4x3/4	40 cm	50 Ad.	167.00
51534	Makaronlu D. Gaz Fleksi	3/4x3/4	50 cm	50 Ad.	180.00
51535	Makaronlu D. Gaz Fleksi	3/4x3/4	60 cm	50 Ad.	194.00
51536	Makaronlu D. Gaz Fleksi	3/4x3/4	90 cm	50 Ad.	207.00



	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Trifonlu	51595	51596	51597	51598	51599	51600	51601	51602	51603
Koli Adeti	200	200	150	100	100	75	40	40	40
Fiyat	8.86	9.50	10.30	12.80	13.80	15.80	26.60	30.00	37.40
Somunlu	51615	51616	51617	51618	51619	51620	51621	51622	51623
Koli Adeti	300	200	200	100	120	75	50	40	40
Fiyat	8.00	8.70	9.80	11.90	14.90	16.80	26.60	29.60	35.00
Uzun Trifonlu	51605	51606	51607	51608	51609	51610	51611	51612	51613
Koli Adeti	150	150	100	75	75	50	40	30	30
Fiyat	10.00	10.70	11.50	14.20	15.00	19.70	28.20	30.00	37.40

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıdaki gibidir.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir.

GARANTİ SÜRELERİ

Musluk ve Manuel Kumandalı (Kartuşlu/Salmastralı) Bataryalar: 7 Yıl ;
Su ve Sabunluk Fotoselli Lavabo Bataryası: 2 Yıl
Elektronik Kumandalı (Fotoselli) Bataryalar: Gövde ve Krom Kaplama 2Yıl;
Fonksiyonel Parçalar 2Yıl
Vanalar: 2 Yıl
Duş Sistemleri: 2 Yıl
Antik: 2Yıl
Plastik Ürünler: 2 Yıl

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

Montaj ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımdan doğan sorunlar
Yanlış tesisat veya teknik servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar
Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar. (Su basınç regülatörü veya hidrofor kullanılmayan tesisatlar) *İdeal tesisat basınç aralığı: 3-4 Bar
Filtreli ara musluk ve filtre kullanılmadığı takdirde kum çamur keten v.b. inşaat atıklarının sebep olabileceği arızalar.
Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar.
Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar
Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar
Asit ve aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar
Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar.
Donmadan dolayı çatlayan gövde kartuş v.b. parçalar
Onaylı garanti belgesinin veya faturasının olmaması
Ürünlerin amacının dışında kullanılması





www.guneyvana.com